

Natupol Seeds

Bombus terrestris | Abejorro común

- Para el cultivo de semillas, especialmente en espacios reducidos
- Combina las ventajas de la polinización por obreras y por machos en un producto pequeño y efectivo
- Seis colmenas en una bandeja de cartón



Usar para

Natupol Seeds está especialmente diseñado para su uso en la producción de semillas y es adecuado para cultivos aislados en superficies de entre 1 y 25 m².

Crops

Cultivos de semillas

Cómo funciona

Modo de acción

Tras la introducción de la colmena, los abejorros obreros y machos comienzan a polinizar las flores, al tiempo que recogen polen para alimentar a las crías. En las semanas posteriores a la introducción, nacen más obreras de las crías, lo que aumenta tanto el tamaño de la colonia como su rendimiento en la polinización. Al cabo de unas semanas, la colonia alcanzará su tamaño máximo y comenzará a reducirse en tamaño y en actividad polinizadora. El desarrollo de la colonia depende de las condiciones ambientales y de la cantidad y calidad del polen.



Bombus terrestris

Especificaciones del producto

Presentación

Una pequeña colonia de abejorros, compuesta por obreras, machos y crías de sexo masculino. Seis colmenas en una bandeja.

Tamaño de la colonia

Colonia muy pequeña, compuesta por 15 obreras y 5 machos.

Óptima actividad de polinización

3-5 semanas

Volumen de agua azucarada

300 ml.

Ventilación

Dos aberturas de ventilación con rejilla a cada lado de la colmena.

Instrucciones de uso

Aplicación

- Coloca las semillas de Natupol en el compartimento de cultivo
- Espera al menos 30 minutos después de colocar las colmenas antes de abrir la entrada de la colmena; así los abejorros tendrán tiempo de calmarse.
- El rendimiento y la duración de la polinización varían según el cultivo y dependen de las condiciones ambientales.

Consulte siempre a un asesor de Koppert o a un distribuidor autorizado de productos Koppert para que le aconsejen sobre la mejor estrategia para su caso.



[Mira el vídeo de aplicación de Natupol Seeds](#)

Condiciones ambientales

Natupol Seeds ofrece un rendimiento óptimo a temperaturas ambiente comprendidas entre 12 y 30 °C.

Efectos secundarios

[Los pesticidas pueden tener efectos secundarios en el control biológico. Descubre los pesticidas que pueden tener efectos secundarios en este producto.](#)

Manejo del producto

Almacenamiento después de la recepción

Para garantizar los mejores resultados de polinización, empiece a utilizar la colmena el mismo día de su llegada. Si es necesario, las colmenas pueden almacenarse durante un máximo de un día.

Temperatura de almacenamiento

15–25°C.

Condiciones de almacenamiento

Evita que la colmena reciba luz solar directa

Higiene

Retira las colmenas a más tardar entre 6 y 8 semanas después de su introducción.

Notas

Más vídeos de polinización con productos Koppert están disponibles en nuestro [canal de YouTube](#).

Aviso legal

Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V.) y/o de sus empresas afiliadas. Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales. Koppert no se hace responsable del uso no autorizado. Koppert no es responsable de ninguna pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas.