

## Ficha Técnica de producto

# Natupol Trio

*Bombus terrestris* | Abejorro común

- Para cultivos de exterior de floración temprana
- Con puerta Beehome
- Resistente a la intemperie
- Con aislamiento extra de cría



## Usar para

Las colmenas de polinización Natupol Trio (que contienen tres grandes colonias de abejorros) se desarrollan para cultivos de campo abierto, que florecen en primavera.

### Cultivos

Frutas de hueso, frutas de pepita, fresa y arándano.

## Cómo funciona

### Modo de acción

Tras la introducción de la colmena, las obreras comienzan a polinizar las flores y al mismo tiempo recolectan polen para alimentar a las crías. En las semanas posteriores, las crías se convierten en obreras, aumentando tanto el tamaño de la colonia como el rendimiento de la polinización. Después de algunas semanas, la colonia alcanzará su tamaño máximo y comenzará a disminuir en tamaño y actividad de polinización. Su desarrollo depende de las condiciones ambientales y de la cantidad y calidad del polen.



*Bombus terrestris*

# Especificaciones de producto

## Presentación

Una colmena que contiene 3 colonias extra grandes separadas de abejorros (incluyen una reina, obreras y crías) y agua azucarada.

## Tamaño de la colonia

Tres colonias grandes y de larga duración, con 350-450 obreras en el momento de la introducción.

## Actividad de polinización óptima

6-8 semanas.

## Volumen de agua azucarada

4,8 litros.

## Aislamiento

Aislamiento extra para proteger las colmenas de las bajas temperaturas.

## Ventilación

Aberturas de ventilación estándar.

## Impresión Beevision

Equipado con impresión Beevision, para proporcionar orientación a los abejorros en cultivos.

## Puerta de la colmena

Equipado con compuerta Beehome para recolectar los abejorros dentro de la colmena, lo que permite mover la colmena a una nueva ubicación para la polinización de un cultivo diferente.

---

# Instrucciones de uso

## Aplicación

- Las colmenas Natupol Trio se pueden colocar de 4 a 7 días antes de que florezca el cultivo.
- Coloque las colmenas Natupol Trio uniformemente en toda la parcela, en un soporte elevado horizontal justo por encima del suelo.
- Espere al menos media hora después de colocar las colmenas antes de abrir los agujeros de vuelo, esto permite que los abejorros se calmen.
- Proteja las colmenas de la luz solar directa y de la lluvia, y aplaste la colmena, por ejemplo, con una piedra, para evitar que se la lleve el viento.
- Abra las aberturas de ventilación en la parte superior de la colmena durante el clima cálido • Tire de la puerta corredera blanca de cada colmena hacia arriba hasta que se vean dos aberturas (entrada y salida). No quite la pequeña puerta negra debajo de la tapa.
- El rendimiento y la duración de la polinización varían según el cultivo y dependen de las condiciones ambientales. Consulte siempre a un asesor de Koppert o a un distribuidor reconocido de productos de Koppert para obtener asesoramiento sobre la mejor estrategia para su situación.

## Condiciones ambientales

Natupol funciona mejor a temperaturas ambiente entre 12 y 30 °C. Preste atención a los consejos sobre las mejores prácticas en condiciones de luz artificial o en ambientes calurosos.

## Efectos secundarios

Los plaguicidas pueden tener efectos (in)directos en las soluciones biológicas. Consulte [aquí](#) qué plaguicidas tienen efectos secundarios en este producto o en la app SideEffects (Apple Store y Google Play).

---

# Manejo del producto

## Plazo de almacenamiento después de la recepción

Para garantizar los mejores resultados de polinización, utilice la colmena en el momento de recibirla. Si es necesario, la colmena puede almacenarse máximo un día.

## Temperatura de almacenamiento

15–25°C.

## Condiciones de almacenaje

Mantenga las colmenas en un ambiente bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

## Higiene

Retire las colmenas de abejorros después de la floración del cultivo y no más tarde de 12 semanas después de la introducción.

## Desecho

Selle las colmenas viejas en bolsas de plástico durante aproximadamente 2 semanas. Después de este período, deseche las colmenas de acuerdo con la legislación local.

---

# Notas

Para más información consulte nuestro [canal de Youtube](#).

---

## Declaración de responsabilidad

*Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o de sus empresas afiliadas). Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales. Koppert no se hace responsable del uso no autorizado. Koppert no es responsable de ninguna pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas.*